

Motherboard AMD B550M Phantom Gaming ASRock AMD AM4 4DDR4 2ARGB/2RGB



Motherboard AMD B550M Phantom Gaming ASRock AMD AM4 4DDR4 2ARGB/2RGB



Placa mãe ASRock B550M Phantom Gaming para socket AM4, suporta CPUs AMD Ryzen, DDR4, com iluminação ARGB e RGB.

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

Preço base com taxas 94,50 €

Preço de venda com desconto

Preço Venda 94,50 €

Desconto

[Ask a question about this product](#)

Descrição

A Motherboard ASRock B550M Phantom Gaming é uma opção sólida para entusiastas de gaming e usuários que buscam um equilíbrio entre desempenho e estética. Com suporte para processadores AMD Ryzen da série 3000, 4000, 5000 e superiores no socket AM4, esta placa mãe oferece uma plataforma estável para gaming e multitarefas. A compatibilidade com memória DDR4 até 4733+(OC) permite um desempenho de memória otimizado para os jogos mais exigentes. O chipset B550 traz suporte para PCIe 4.0, garantindo que você esteja pronto para as placas gráficas e SSDs NVMe de última geração. A placa vem equipada com dois cabeçalhos ARGB e dois RGB, permitindo uma personalização de iluminação que pode ser sincronizada com outros componentes para criar um setup visualmente impressionante. Com uma solução de áudio de alta qualidade e uma variedade de conexões USB, incluindo USB 3.2 Gen1, esta motherboard é ideal para construções que valorizam tanto a performance quanto a aparência.

Características técnicas:

- Socket: AM4
- Chipset: AMD B550
- Suporte a CPU: AMD Ryzen 3000/4000/5000 Series, Athlon com gráficos Radeon Vega

- Memória:
 - Slots: 4 x DDR4 DIMM
 - Capacidade máxima: 128GB
 - Velocidade: Até DDR4-4733+(OC)
- Slots de expansão:
 - 1 x PCIe 4.0 x16
 - 1 x PCIe 3.0 x16 (x4)
 - 1 x PCIe 3.0 x1
- Armazenamento:
 - 1 x Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
 - 1 x M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)
 - 4 x SATA3 6Gb/s
- Conectividade:
 - LAN: Realtek Gigabit LAN
 - USB: 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 traseiros, 2 frontais), 6 x USB 2.0 (4 frontais, 2 traseiros)
 - Áudio: Realtek ALC897, 7.1 canais
- Iluminação:
 - 2 x cabeçalhos ARGB (3 pinos)
 - 2 x cabeçalhos RGB (4 pinos)
- Outros:
 - Dissipadores de calor para M.2 e chipset
 - ASRock Polychrome SYNC para sincronização de iluminação
 - Suporte para CrossFireX

- Design de energia de 8 fases
- Dimensões: Micro-ATX (230 x 201 mm)